




ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ - КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Высококачественная продукция для водоснабжения, газовой отрасли и электроснабжения.
Современные решения для любых задач.





ВОДА

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Однослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100 ВОДА SDR11 d110x10.0
ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100 ВОДА SDR11
d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ
18599-2001, ТИП А, 2 слоя



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА SDR11
d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ
18599-2001, ТИП А, 2 слоя



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП А, 3 слоя



ВОДА, ТИП Б

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Однослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100 ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП Б, с защитной оболочкой



ВОДА, ТИП А, ТИП Б

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП А, ТИП Б, 2 слоя, с защитной оболочкой



ВОДА, ТИП А, ТИП Б

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП А, ТИП Б, 3 слоя, с защитной оболочкой



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100 ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП А, 2 слоя



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100 ВОДА SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ 18599-2001, ТИП А, 2 слоя



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100/ПЭ100 ВОДА SDR11
d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/ГОСТ
18599-2001, ТИП А, 3 слоя



ВОДА, ТИП А

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА
SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/
ГОСТ 18599-2001, ТИП А, 3 слоя



ВОДА, ТИП А, ТИП Б

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-33

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ВОДА
SDR11 d110x10.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 70628.2-2023/
ГОСТ 18599-2001, ТИП А, ТИП Б, 3 слоя, с защитной
оболочкой



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОРТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Однослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОРТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, 2 слоя



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОРТАМЕНТ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100RC ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, 2 слоя



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, 3 слоя



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Однослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, с защитной оболочкой



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ


DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100/ПЭ100RC ГАЗ SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, 2 слоя, с защитной оболочкой



ГАЗ

МАТЕРИАЛ

ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SDR 7,4-26

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC ГАЗ
SDR11 d110x10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018, 3 слоя, с
защитной оболочкой



Трубы для прокладки кабельных сетей



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Однослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН 110x6,6 SN32 F51
N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН II 110х6,6 SN32 F51 N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023, 2 слоя



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН III 110х6,6 SN32 F51 N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023, 3 слоя



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Однослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН ПРО 110х6,6 SN32 F51 N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023, в защитной оболочке



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН II ПРО 110х6,6 SN32 F51 N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023, 2 слоя, в защитной оболочке



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

1-500 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН III ПРО 110х6,6 SN32 F51 N 1250 T120°C ГОСТ Р 70751-2023, 3 слоя, в защитной оболочке



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Однослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН 125х7,4 SN32 F66 1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН II 125x7,4 SN32 F66
1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, 2 слоя



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН III 125x7,4 SN32 F66
1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, 3 слоя



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОРТАМЕНТ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Однослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН ПРО 125x7,4 SN32
F66 1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, в защитной
оболочке



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ


Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН II ПРО 125х7,4 SN32
F66 1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, 2 слоя, в
защитной оболочке



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ

ПЭ100

СОСТАВ

DN/OD 50-500 мм, SN 4-192

КОНСТРУКЦИЯ

Многослойная труба

НАПРЯЖЕНИЕ

до 1 кВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Труба ООО «ДВЗПТ» ЭЛЕКТРОЛАЙН III ПРО 125х7,4 SN32
F66 1250 N T120°C ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, 3
слоя, в защитной оболочке